

Tabella 15 – OSAS, età adulta

	Prima visita, comunicazione diagnosi e terapia	Diagnosi	Scelta terapeutica	Terapia: titolazione	Follow-up
Interventi di TM	Raccomandate in presenza	Telerefertazione	Teleconsulto	Telemonitoraggio Teleconsulto	Telemonitoraggio Telerefertazione Televisita Teleconsulto Teleconsulenza medico-sanitaria Teleassistenza
Attore, medico	Pneumologo Neurologo Otorinolaringoiatra	Pneumologo Neurologo Otorinolaringoiatra	Pneumologo Neurologo Otorinolaringoiatra Chirurgo maxillo-facciale Odontoiatra	Pneumologo Neurologo Otorinolaringoiatra Chirurgo maxillo-facciale Odontoiatra	Pneumologo Neurologo Otorinolaringoiatra Chirurgo maxillo-facciale Odontoiatra MMG
Attore, professionista sanitario		TNFP Infermiere	Dietista	Infermiere FKT TNFP	Infermiere FKT TNFP
Attore, operatore non sanitario	Paziente/tutore legale <i>Care-giver</i>				Paziente/tutore legale <i>Care-giver</i>
Valutazione clinica e terapeutica	Segni e sintomi di malattia Ricerca comorbidità				Segni e sintomi di malattia Ricerca effetti avversi della terapia Ricerca/controllo comorbidità
Strumenti per diagnosi/monitoraggio della malattia		MCR PSG		CPAP MAD	MCR, PSG CPAP, MAD
Criteri	Secondo LG/SoC	Secondo LG/SoC	Secondo LG/SoC SaO2	Secondo LG/SoC	Secondo LG/SoC
Sede	Struttura sanitaria	Struttura sanitaria Domicilio	Struttura sanitaria Domicilio	Struttura sanitaria Domicilio	Struttura sanitaria Domicilio

MMG, medico di medicina generale; FKT, fisiochinesiterapista; TNFP, tecnico di neurofisiopatologia; LG, Linea Guida; SoC, *Standard of Care*; MCR, monitoraggio cardio-respiratorio; PSG, polisonnografia; CPAP, dispositivo a pressione positive continua; MAD, dispositivo di avanzamento mandibolare